

| | | | |
|---------|---|----------|--|
| レジメン名 | BV(15mg/kg)+PEM(500mg/m ²) 3週 | | |
| 対象癌種 | 非小細胞肺癌 | | |
| 1コースの期間 | 21日 | 予定投与コース数 | |

| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 投与経路 | 投与時間 | 投与日 | 備考 |
|----|------------------------------|----------------------------|------|-----------------|------|----|
| 1 | 生理食塩液50mL デキサート注6.6mg/2mL | 1本 1V | 点滴静注 | 全開で | day1 | |
| 2 | 生理食塩液100mL ○ベバシズマブ点滴静注 | 1本 15mg/kg | 点滴静注 | 1時間30分で | day1 | |
| 3 | 生理食塩液100mL ○ペトレキセド注射用 | 1本 500mg/m ² | 点滴静注 | 10分で | day1 | |
| 4 | 生理食塩液50mL | 1本 | 点滴静注 | 全開で ルートフラッシュ | day1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

その他(減量基準・特記事項など)

メモ: 投与1週間前からVB12を1000mg3週間毎、パンビタン1g毎日

コメント1: RP2 2回目60分、3回目以降30分