

レジメン名	オプジーボ(360mg/body day1,22)+ヤーボイ(1mg/kg day1)+CBDCA(AUC6 day1,22)+PEM(500mg/m2 day1,22) 6週		
対象癌種	切除不能な進行・再発の非扁平上皮がん		
1コースの期間	42日	予定投与コース数	1

Rp	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	備考
1	生理食塩液50mL	1本	点滴静注	全開で ルート確保	day1,22	インラインフィルター
2	生理食塩液100mL ○オプジーボ点滴静注	1本 360mg/body	点滴静注	30分で	day1,22	インラインフィルター
3	生理食塩液100mL	1本	点滴静注	30分で	day1	インラインフィルター
4	生理食塩液50mL ○ヤーボイ点滴静注	1本 1mg/kg	点滴静注	30分で	day1	インラインフィルター
5	生理食塩液50mL	1本	点滴静注	全開で ルートフラッシュ	day1,22	インラインフィルター
6	アロカリス点滴静注用235mg パロノセトロン静注0.75mg/5mL デキサート注1.65mg/0.5mL 生理食塩液100mL	1V 1V 2A 1本	点滴静注	30分以上かけて	day1,22	インラインフィルター
7	生理食塩液100mL ○ペメトレキセド注射用	1本 500mg/m2	点滴静注	10分で	day1,22	インラインフィルター
8	5%ブドウ糖注射液250mL ○カルボプラチン点滴静注	1Bag AUC6	点滴静注	1時間で	day1,22	インラインフィルター
9	生理食塩液50mL	1本	点滴静注	全開で ルートフラッシュ	day1,22	インラインフィルター

その他(減量基準・特記事項など)

メコバラミン500μg 2V、パンビタン末1g: 7日前から開始