

レジメン名	シヨートPembrolizumab + GEM (1000mg/m <sup>2</sup> day1,8) + CDDP (75mg/m <sup>2</sup> ) 3週		
対象癌種	非小細胞肺がん		
1コースの期間	21日	予定投与コース数	4コース

Rp	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	備考
1	生理食塩液50mL	1本	点滴静注	全開で ルート確保	day1	インラインフィルター
2	生理食塩液100mL ○キイトルーダ点滴静注	1本 200mg/body	点滴静注	30分で	day1	インラインフィルター
3	生理食塩液50mL	1本	点滴静注	全開で ルートフラッシュ	day1	インラインフィルター
4	アロカリス点滴静注用235mg パノセトロン静注0.75mg/5mL デキサート注1.65mg/0.5mL デキサート注6.6mg/2mL 生理食塩液100mL	1V 1V 2A 1V 1本	点滴静注	30分以上 かけて	day1	
5	アクメインD輸液500mL 硫酸Mg補正液1mEq/1mL	1Bag 4mL	点滴静注	1時間で	day1	
6	20%マンニトール注射液300mL	1Bag	点滴静注	30分で	day1	
7	5%ブドウ糖注射液100mL ○ゲムシタピン点滴静注用	1本 1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分で	day1	
8	生理食塩液250mL ○シスプラチン点滴静注	1Bag 75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間で	day1	遮光袋
9	アクメインD輸液500mL 硫酸Mg補正液1mEq/1mL	1Bag 4mL	点滴静注	1時間で	day1	
10	生理食塩液50mL デキサート注6.6mg/2mL	1本 1V	点滴静注	全開で	day8	
11	5%ブドウ糖注射液100mL ○ゲムシタピン点滴静注用	1本 1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分で	day8	
12	生理食塩液50mL	1本	点滴静注	全開で ルートフラッシュ	day8	

その他(減量基準・特記事項など)