

レジメン名	Pembrolizumab+PEM(500mg/m ²)+CDDP(75mg/m ²)		
対象癌種	非小細胞肺がん		
1コースの期間	21日	予定投与コース数	

Rp	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	備考
1	生理食塩液50mL	1本	点滴静注	全開で ルート確保	day1	インラインフィルター
2	生理食塩液100mL ○キイトルーダ点滴静注	1本 200mg/body	点滴静注	30分で	day1	インラインフィルター
3	生理食塩液50mL	1本	点滴静注	全開で ルートフラッシュ	day1	インラインフィルター
4	アロカリス点滴静注用235mg パロノセトロン静注0.75mg/5mL デキサート注1.65mg/0.5mL デキサート注6.6mg/2mL 生理食塩液100mL	1V 1V 2A 1V 1本	点滴静注	30分以上かけて	day1	
5	アクメインD輸液500mL 硫酸Mg補正液1mEq/1mL	1Bag 4mL	点滴静注	1時間30分で	day1	
6	20%マンニトール注射液300mL	1Bag	点滴静注	30分で	day1	
7	生理食塩液100mL ○ペメトレキセド注射用	1本 500mg/m ²	点滴静注	10分で	day1	
8	生理食塩液250mL ○シスプラチン点滴静注	1Bag 75mg/m ²	点滴静注	1時間30分で	day1	遮光袋
9	生理食塩液1000mL	1Bag	点滴静注	3時間で	day1	
10	アクメインD輸液500mL 硫酸Mg補正液1mEq/1mL	1Bag 4mL	点滴静注	1時間30分で	day1	
11	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL	1本	静脈注射	側管で	day1,2	
12	生理食塩液50mL デキサート注6.6mg/2mL	1本 1V	点滴静注	全開で	day2,3	
13	生理食塩液1000mL	1Bag	点滴静注	3時間で	day2,3	
14	アクメインD輸液500mL	1Bag	点滴静注	1時間30分で	day2,3	
15	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL	1本	静脈注射	側管で	day2	

その他(減量基準・特記事項など)

・制吐剤混合:手技簡略、血管痛予防

Rp	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	備考
<p>変更点(2020/12/2)</p> <p>他のCDDPと合わせたレジメン</p> <p>変更点</p> <p>20210520 ソリューゲンG注→アクメインD輸液500mL</p> <p>20210520 ヘパリンNaロック用100単位/mL→ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL</p>						