7510500

レジメン名	【遺伝多形無】nal-IRI(オニバイド70mg/m2)+FL　2週		
対象癌種	膵がん		
1コースの期間	14日	予定投与コース数	

Rp	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	備考
1	パロノセトロン静注0.75mg/5mL デキサート注1.65mg/0.5mL デキサート注6.6mg/2mL 生理食塩液50mL	1V 2A 1V 1本	点滴静注	全開で	day1	
2	5%ブドウ糖注射液500mL 〇オニバイド点滴静注用	1本 70mg/m2	点滴静注	90分で	day1	
3	5%ブドウ糖注射液250mL 〇レボホリナート点滴静注用	1Bag 200mg/m2	点滴静注	2時間で	day1	
4	生理食塩液100mL 〇フルオロウラシル注	1Bag 2400mg/m2	点滴静注	46時間で	day1	トレフューザーポンプ

その他(減量基準・特記事項など)

メモ: UGT1V1*6orUGT1V1*28のホモ接合体を有する患者、

又はUGT1V1*6及びUGT1V1*28のヘテロ接合体を有する患者は対象外

コメント1:RP3　メインで投与

コメント2:トレフューザーポンプで2.5mL/h

〇備考

①制吐薬ガイドライン　中等度で対応(臨床試験に合わせてパロノセトロン選択)