

レジメン名	シヨートCDDP(60mg/m ²)+CPT-11(60mg/m ² day1,8,15)		
対象癌種	膵・消化管神経内分泌癌		
1コースの期間	28日	予定投与コース数	

Rp	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	備考
1	アロカリス点滴静注用235mg パロノセトロン静注0.75mg/5mL デキサート注1.65mg/0.5mL デキサート注6.6mg/2mL 生理食塩液100mL	1V 1V 2A 1V 1本	点滴静注	30分以上かけて	day1	
2	アクメインD輸液500mL 硫酸Mg補正液1mEq/1mL	1Bag 4mL	点滴静注	1時間で	day1	
3	20%マンニトール注射液300mL	1Bag	点滴静注	30分で	day1	
4	生理食塩液250mL ○イリノテカン点滴静注	1Bag 60mg/m ²	点滴静注	1時間で	day1	
5	生理食塩液250mL ○シスプラチン点滴静注	1Bag 60mg/m ²	点滴静注	1時間で	day1	遮光袋
6	アクメインD輸液500mL 硫酸Mg補正液1mEq/1mL	1Bag 4mL	点滴静注	1時間で	day1	
7	グラニセトン点滴静注ハック3mg/100mL デキサート注6.6mg/2mL	1Bag 1V	点滴静注	全開で	day8,15	
8	生理食塩液250mL ○イリノテカン点滴静注	1Bag 60mg/m ²	点滴静注	1時間で	day8,15	
9	生理食塩液50mL	1本	点滴静注	全開で ルートフラッシュ	day8,15	

その他(減量基準・特記事項など)