

レジメン名	オプジーボ(360mg/body)+胃SOX 3週		
対象癌種	治癒切除不能な進行・再発の胃癌		
1コースの期間	21日	予定投与コース数	

Rp	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	備考
1	生理食塩液50mL	1本	点滴静注	全開で ルート確保	day1	インラインフィルター
2	生理食塩液100mL ○オプジーボ点滴静注	1本 360mg/body	点滴静注	1時間で	day1	インラインフィルター
3	生理食塩液50mL	1本	点滴静注	全開で	day1	インラインフィルター
4	生理食塩液50mL デキサート注6.6mg/2mL デキサート注1.65mg/0.5mL パロノセトロン静注0.75mg/5mL	1本 1V 1A 1V	点滴静注	30分で	day1	インラインフィルター
5	5%ブドウ糖注射液500mL ○オキサリプラチン点滴静注液	1Bag 100mg/m2	点滴静注	2時間で	day1	インラインフィルター
6	生理食塩液50mL	1本	点滴静注	全開で ルートフラッシュ	day1	インラインフィルター

その他(減量基準・特記事項など)

オプジーボは2回目以降30分投与可能

内服:TS-1を併用(1日2回 1~14日(休薬15~22日))