7280200

レジメン名	Zolbetuximab（2回目以降）+CapeOX療法 3週		
対象癌種	胃がん		
1コースの期間	21日	予定投与コース数	7

Rp	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	備考
1	アロカリス点滴静注用235mg パロノセトロン静注0.75mg/5mL デキサート注1.65mg/0.5mL デキサート注6.6mg/2mL ポララミン注5mg/1mL	1V 1V 2A 1V 1A	点滴静注	30分以上かけて	day1	インラインフィルター
2	生理食塩液250mL 注射用蒸留水20mL 〇ビロイ点滴静注用100㎎	1Bag 1V 600mg/m2	点滴静注	2時間以上かけて	day1	インラインフィルター
3	5%ブドウ糖注射液500mL 〇オキサリプラチン点滴静注液	1Bag 130mg/m2	点滴静注	2時間で	day1	
4	生理食塩液50mL	1本	点滴静注	全開で ルートフラッシュ	day1	

その他（減量基準・特記事項など）

・RP2：初回140mL/hに忍容性あれば98mL/h等速で投与開始

初回105mL/hで投与終了した場合、70mL/hで開始、30分後に98mL/hに速度変更可

初回70mL/hで投与終了した場合、50mL/hで開始、忍容性あれば30分後70mL/h、60分後98mL/hと速度変更可

・悪心・嘔吐Grade3で投与中断→Grade1で投与再開：基本1段階前の速度で

・カペシタビンday1-14