

レジメン名	2回目以降 トラスツズマブ(6mg/kg)+CapeOX 3週		
対象癌種	胃がん		
1コースの期間	21日	予定投与コース数	

Rp	薬剤名	投与量	投与経路	投与時間	投与日	備考
1	生理食塩液50mL	1本	点滴静注	全開で ルート確保	day1	
2	生理食塩液250mL 注射用蒸留水20mL ○トラスツズマブ注射用	1Bag 1V 6mg/kg	点滴静注	60分で	day1	
3	生理食塩液50mL デキサート注6.6mg/2mL デキサート注1.65mg/0.5mL パロノセトロン静注0.75mg/5mL	1本 1V 1A 1V	点滴静注	全開で	day1	
4	5%ブドウ糖注射液500mL ○オキサリプラチン点滴静注液	1Bag 130mg/m2	点滴静注	2時間で	day1	
5	生理食塩液50mL	1本	点滴静注	全開で ルートフラッシュ	day1	

その他(減量基準・特記事項など)

RP2:忍容性があれば2回目60分、3回目以降30分で

・カペシタビン day1-14

変更点 201202

①トラスツズマブ→CapeOXの順

②デキサート量 CapeOXと統一(6.6mg→9.9mg)

変更点 220824

①アロキシ→パロノセトロン