

1)新規採用医薬品について

平成28年10月 新規採用医薬品(患者限定及び院外限定含む)

(新規採用医薬品) 10品目 10製剤							
No	採用区分	薬品名 (一般名)	規格	薬価	薬効	製造/販売	申請科
1	新規	ポビドンヨードゲル10%「明治」 ポビドンヨード	4g	¥16.6 /4g1本	外用殺菌消毒薬	日東メディック /MeijiSeika	形成外科
2	新規	エディロールカプセル エルデカルシトール	0.75 μg	¥99.2 /C	骨粗鬆症治療薬	中外/大正富 山	皮膚科
3	新規	リバクレオンカプセル パンクレリパーゼ	150mg	¥32.5 /C	消化酵素製剤	マイラン EPD/EA ファーマ	消化器科
4	新規 (用時)	膵外分泌機能検査用PFD内服液 ベンチロミド	500mg	¥898.3 /瓶	機能検査用試薬	サンノーバ/ エーザイ	消化器科
5	新規	ビーフリード輸液 アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	500mL	¥436.0 /袋	電解質・糖類加アミノ酸輸液	大塚工場/大 塚製薬	救命救急科
6	新規 (用時)	タグリッソ錠 オンメルチニブメシル酸塩	80mg	¥23,932.6 /錠	抗悪性腫瘍薬	アストラゼネ カ	呼吸器科
7	新規	トチモトのシテイ シテイ	500g	¥745.0 /500g	生薬 (難治性吃逆)	栃本天海堂	呼吸器科
8	新規	ウィル・ステラVジェル エタノール	250ml	薬価未収載	速乾性アルコールジェル	サラヤ	看護部
9	新規 (用時)	沈降ジフテリア破傷風 混合トキソイド「タケダ」	1mL	薬価未収載	トキソイド	武田	薬剤部
10	新規	マルタミン注射用 高カロリー輸液用総合ビタミン剤		¥203.0	総合ビタミン剤	エイワイ ファーマ/陽進 堂	薬剤部

(新規限定採用医薬品) 11品目 11製剤

No	採用区分	薬品名 (一般名)	規格	薬価	薬効	製造/販売	申請科
11	患者限定 購入済み	エクゼイド懸濁用錠 デフェランシロクス	500mg	¥4,756.4 /錠	鉄排泄薬	ノバルティス	内科
12	患者限定 購入済み	ペンタサ坐剤 メサラジン	1g	¥293.9 /個	潰瘍性大腸炎治療薬	杏林	内科
13	患者限定 購入済み	エディロールカプセル エルデカルシトール	0.75μg	¥99.2 /C	骨粗鬆症治療薬	中外/大正富 山	皮膚科/脳神 経外科
14	患者限定 購入済み	シュアポスト錠 レパグリニド	0.5mg	¥59.5 /錠	速効性インスリン分泌促進薬	大日本住友	呼吸器科
15	患者限定 購入済み	イソジンゲル10% ポビドンヨード	4g	¥22.4 /4g1本	外用殺菌消毒薬	MeijiSeika	形成外科
16	患者限定 購入済み	沈降ジフテリア破傷風 混合トキソイド「タケダ」	1mL	薬価未収載	トキソイド	武田	薬剤部
17	患者限定 購入済み	ジオトリフ錠 アフアチニブマレイン酸塩	30mg	¥8,547.4 /錠	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナー ゼ阻害剤	日本ベーリン ガー	呼吸器内科
18	患者限定 購入済み	タグリッソ錠 オンメルチニブメシル酸塩	40mg	¥12,482.5 /錠	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナー ゼ阻害剤	アストラゼネ カ	呼吸器科
19	患者限定 購入済み	トチモトのシテイ シテイ	500g	¥745.0 /500g	生薬 (難治性吃逆)	栃本天海堂	呼吸器科
20	患者限定 購入済み	ホスコH-15 ウイテプゾール	500g	¥1,870.0 /500g	坐薬基剤	丸石	内科
21	患者限定 購入済み	ホスコE-75 ウイテプゾール	500g	¥1,870.0 /500g	坐薬基剤	丸石	内科

(既存限定採用医薬品) 35品目 36製剤

No	採用区分	薬品名 (一般名)	規格	薬価	薬効	製造/販売	申請科
22	患者限定 購入済み	エクセグラン散20% ゾニサミド	100g	¥5,650.0 /100g	抗てんかん薬	大日本住友	内科
23	患者限定 購入済み	ラミクタール錠 ラモトリギン	25mg	¥87.0 /錠	抗てんかん薬	GSK	内科/救命救 急科
24	患者限定 購入済み	サムスカ錠 トルバプタン	7.5mg	¥1,280.8 /錠	V ₂ -受容体拮抗剤	大塚	循環器科/内 科
25	患者限定 購入済み	サムスカ錠 トルバプタン	15mg	¥1,948.4 /錠	V ₂ -受容体拮抗剤	大塚	循環器科/脳 神経外科
26	患者限定 購入済み	アコファイド錠 アコチアミド塩酸塩水和物	100mg	¥37.2 /錠	機能性ディスペプシア治療薬	ゼリア/アステ ラス	消化器科/外 科

27	患者限定 購入済み	アグリリンカプセル アナグレリド塩酸塩水和物	0.5mg	¥774.4 /C	本態性血小板血症治療薬	シャイアー	脳神経外科
28	患者限定 購入済み	ハイドレアカプセル ヒドロキシカルバミド	500mg	¥299.6 /C	腫瘍用薬/代謝拮抗剤	BMS	脳神経外科
29	患者限定 購入済み	アドエア50エアゾール サルメテロールキシナホ酸塩 フルチカゾンプロピオン酸エステル	120吸入用	¥6,614.9 /キット	気管支喘息用薬	GSK	小児アレルギー科
30	患者限定 購入済み	フルタイド50 µgエアゾール フルチカゾンプロピオン酸エステル	120吸入用	¥1,874.3 /キット	気管支喘息用薬	GSK	小児アレルギー科
31	患者限定 購入済み	アムピゾーム点滴静注用 アムホテリシンB	50mg	¥9,811.0 /瓶	抗真菌薬	大日本住友	脳神経外科
32	患者限定 購入済み	デプロメール錠 フルボキサミンマレイン酸塩	25mg	¥32.5 /錠	抗うつ薬	MeijiSeika	小児科
33	患者限定 購入済み	イクセロンパッチ リバステグミン	9mg	¥390.5 /枚	アルツハイマー型認知症治療 剤	ノバルティス	脳神経外科/ 整形外科/ 内科
34	患者限定 購入済み	ザイヤフレックス注射用 コラゲナーゼ (クロストリジウム ヒストリチウム)	0.58mg	¥193,861.0 /瓶	拘縮治療薬	旭化成ファーマ	整形外科
35	患者限定 購入済み	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水 懸注 トリアムシノロンアセトニド	50mg	¥1,065.0 /瓶	副腎皮質ホルモン剤	BMS	眼科
36	患者限定 購入済み	スピリーバ2.5 µgレスピマット チオトロピウム臭化物水和物	60吸入	¥6,879.1 /キット	長時間作用性吸入気管支拡張 剤	日本ベーリン ガー	外科
37	患者限定 購入済み	エンシュア・H(バナナ) 経腸成分栄養剤	250mL	¥252.5 /缶	半消化態栄養剤	明治 /アボット	外科
38	患者限定 購入済み	ジオトリフ錠 アフアチニブマレイン酸塩	40mg	¥11,198.5 /錠	抗悪性腫瘍剤/チロシキナー ゼ阻害剤	日本ベーリン ガー	呼吸器内科
39	患者限定 購入済み	オフエブカプセル ニンテダニブエタンスルホン酸塩	150mg	¥6,574.4 /C	抗線維化剤	日本ベーリン ガー	呼吸器内科
40	患者限定 購入済み	リクシアナ錠 エドキサバントシル酸塩水和物	30mg	¥538.4 /錠	経口Fxa阻害剤	第一三共	脳神経外科
41	患者限定 購入済み	ダイアート錠 アゾセמיד	60mg	¥31.7 /錠	持続型ループ利尿薬	三和化学	循環器内科
42	患者限定 購入済み	パージェタ点滴静注 ペルツズマブ	420mg	¥238,491.0 /瓶	抗悪性腫瘍用剤	中外	胸部心臓血 管外科
43	患者限定 購入済み	ブイフェンド錠 ポリコナゾール	200mg	¥3,505.0 /錠	抗真菌薬	ファイザー	脳神経外科
44	患者限定 購入済み	献血ヴェノグロブリンIH5%静注 ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	10g /200mL	¥83,243.0 /瓶	免疫グロブリン製剤	日本血液製 剤機構	救命救急科
45	患者限定 購入済み	アルギニン点滴静注 L-アルギニン塩酸塩	30g	¥2,136.0 /袋	機能検査用試薬	エイワイ ファーマ/陽進 堂	小児アレルギー科

46	患者限定 購入済み	アサコール錠 メサラジン	400mg	¥76.2 /錠	潰瘍性大腸炎治療薬	ゼリア/協和 発酵キリン	内科/消化器
47	患者限定 購入済み	ドブスOD錠 ドロキシドパ	100mg	¥64.9 /錠	抗パーキンソン薬	大日本住友	小児アレルギー科
48	患者限定 購入済み	注射用ペニシリンGカリウム ベンジルペニシリンカリウム	100万単位	¥317.0 /瓶	抗菌薬	MeijiSeika	内科
49	患者限定 購入済み	腸外分泌機能検査用PFD内服液 ベンチロミド	500mg	¥898.3 /瓶	機能検査用試薬	サンノーバ/ エーザイ	消化器科
50	患者限定 購入済み	リバクレオンカプセル パンクレリパーゼカプセル	150mg	¥32.5 /C	消化酵素製剤	マイランEPD =EAファーマ	消化器科
51	患者限定 購入済み	モービック錠 メロキシカム	5mg	¥34.3 /錠	非ステロイド性消炎鎮痛薬	日本ベーリン ガーインゲル ハイム	循環器科
52	患者限定 購入済み	メイラックス錠 ロフラゼブ酸エチル	1mg	¥20.1 /錠	催眠鎮静剤・抗不安薬	MeijiSeika	耳鼻科
53	患者限定 購入済み	オングリザ錠 サキサグリプチン水和物	5mg	¥138.0 /錠	経口血糖降下薬(DPP-4阻 害薬)	協和発酵キ リン	脳神経外科/ 循環器科/内 科
54	患者限定 購入済み	リフレックス錠 ミルタザピン	15mg	¥170.8 /錠	抗うつ薬	MeijiSeika	内科
55	患者限定 購入済み	ニューレプテル錠 プロベリシアジン	10mg	¥6.5 /錠	統合失調症治療薬	高田製薬	救命救急科
56	患者限定 購入済み	LH-RH注「タナベ」 ゴナドレリン酢酸塩	0.1mg	¥3,840.0 /A	下垂体LH分泌機能検査試薬	田辺三菱	内科
57	患者限定 購入済み	TRH注「タナベ」 プロチレリン	0.5mg	¥3,947.0 /A	下垂体TSH分泌機能検査試 薬	田辺三菱	内科
(新規院外採用医薬品) 1品目 1製剤							
No	採用区分	薬品名 (一般名)	規格	薬価	薬効	製造/販売	申請科
58	院外採用 新規	ザガーロカプセル デュタステリド	0.5mg	薬価未収載	男性型脱毛症治療薬	グラクソ	皮膚科

2) 削除医薬品

No	薬品名	規格	備考
1	アルファカルシトールカプセル「タイヨー」	1 μ g	新規採用に伴う削除 エディロールカプセルに切り替え
2	ワソアルファ錠	0.25 μ g	新規採用に伴う削除 エディロールカプセルに切り替え
3	アミカリック輸液	500mL	新規採用に伴う削除 ビーフリード輸液500mlに切り替え
4	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「化血研」	1ml	新規採用に伴う削除 安定供給困難なため 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」に切り替え
5	ネオラミン・マルチV注射用		新規採用に伴う削除 販売中止のため
6	オキサロール軟膏25 μ g/g		期限切迫に伴う削除 2016.9期限の薬剤あり 当院での最終購入歴:2014年5月
7	アダラートカプセル	10mg	医療事故防止 急激な血圧低下の恐れあり、高血圧ガイドラインにおいても使用を推奨されていない薬剤である 他のCa拮抗剤で代替できる
8	ニフェジピンL錠	20mg	調剤過誤防止 現在、当薬剤に加えてニフェジピンCR20mg、ニフェジピンL10mgの採用があり調剤過誤のリスクが高い 当薬剤がなくても代替可能
9	リスモダンカプセル	100mg	調剤過誤防止 現在、当薬剤に加えてリスモダンR錠150mgの採用がある いずれも使用頻度は低い
10	硝酸イソソルビド徐放錠	20mg	調剤過誤防止 現在、当薬剤と一硝酸イソソルビド錠20mgの採用があり、名称類似による調剤過誤のリスクが高い
11	フルメタクリーム	5g	調剤過誤防止 現在、フルメタ軟膏の採用あり調剤過誤のリスクがある 当薬剤は用時購入で採用となっているが、使用頻度が少ない
12	ウレパールクリーム10%		調剤過誤防止 当薬剤ウレパールクリーム(尿素)10%に加えて、ケラチナミンコーワクリーム(尿素)20%の採用があり、調剤過誤のリスクがある いずれも院内での使用頻度は少ない
13	ローコール錠	30mg	同種同効薬の整理 HMG-CoA還元酵素阻害剤(スタチン系)の採用がプラバスタチン、アトルバスタチン、クレストール、ローコール、リポバスと5品目に渡り、同薬剤の使用頻度が低い
14	リポバス錠	5mg	同種同効薬の整理 HMG-CoA還元酵素阻害剤(スタチン系)の採用がプラバスタチン、アトルバスタチン、クレストール、ローコール、リポバスと5品目に渡り、同薬剤の使用頻度が低い
15	ミルラクト細粒50%	100g	乳糖不耐による消化不良に使用する薬剤であるが、乳糖不耐症例が少なく院内での使用症例がない 当院での最終購入歴:2014.12

*院外はそのまま継続

3) 医薬品の変更

<後発医薬品への切り替え>

No	薬品名	薬価	薬効	製造/販売
1	メロペン点滴用ハ ^イ アル0.5g → メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	¥685.0 /V	抗菌薬	MeijiSeika
2	クラビット錠500mg → レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	¥169.9 /錠	抗菌薬	第一三共エスファ
3	クラビット細粒10%100g → レボフロキサシン細粒10%「DSEP」	¥60.3 /g	抗菌薬	第一三共エスファ
4	サワシリンカプセル250mg → アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	¥8.6 /C	抗菌薬	東和
5	プロプレス錠4mg → カンデサルタンOD錠4mg「EE」	¥22.9 /錠	血圧降下薬	エルメッドエーザイ
6	アーチスト錠2.5mg → カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	¥9.9 /錠	血圧降下薬 狭心症治療薬	東和
7	アーチスト錠10mg → カルベジロール錠10mg「トーワ」	¥22.9 /錠	血圧降下薬 狭心症治療薬	東和