

1)新規採用医薬品について
平成24年8月 新規採用医薬品(患者限定及び院外限定含む)

(新規採用医薬品) 12品目13製剤								
No	採用区分	薬品名 (一般名)	規格	薬価	薬効	メーカー	申請科	申請理由
1	新規	テリボン皮下注用 テリパラチド酢酸塩	56.5 μg	¥12,971 /V	骨粗鬆症治療剤	旭化成ファーマ	整形外科	骨粗鬆症治療薬で骨折のある患者に使用可能なため
2	新規	クラビット点滴静注バッグ レボフロキサシン水和物	500mg /100mL	¥5,326 /キット	ニューキノロン系抗菌薬	第一三共	胸部心臓血管外科	内服薬と同じ用法用量であり、経口投与への切り替えが選択できる
3	新規	オキファスト注10mg オキシコドン塩酸塩水和物	1% /1mL	¥352 /A	オピオイド系癌性疼痛治療薬	塩野義	胸部心臓血管外科	オキシコドンの錠剤、散剤に加え、新たに注射剤が加わりローテーションなどが行いやすいため
4		オキファスト注50mg オキシコドン塩酸塩水和物	1% /5mL	¥1,609 /A				
5	新規	サインバルタカプセル デュロキセチン塩酸塩	20mg	¥168.7 /C	抗うつ剤(SNRI)	塩野義	胸部心臓血管外科	海外では神経障害性疼痛のガイドラインの第一選択薬に位置づけられており、がん患者におけるうつ病と神経障害性疼痛を合併しているケースに使用するため
6	新規	ザルコニンA液 8%エタノール添加0.1%ベンザルコニウム液	0.1w/v% 500mL	薬価未収載 /本	消毒剤	健栄	小児科	在宅人工呼吸(気管切開)患者の吸引カテーテルの消毒に使用するため
7	新規	オゼックス細粒小児用15% トスフロキサシントシル酸塩水和物	150mg	¥552.6 /g	ニューキノロン系抗菌薬	大正富山医薬品		マクロライド耐性非定型肺炎に使用するため(小児呼吸器感染症診療ガイドラインで推奨されている)
8	新規	コカール小児用ドライシロップ アセトアミノフェン	20% (200mg/g)	¥10.1 /g	小児用解熱鎮痛剤	三和化学		苦みの少ない解熱剤のため
9	新規	エスクレ注腸用キット「500」 抱水クロラルル	500mg	¥264.2 /筒	催眠・鎮静剤・抗不安剤	久光		エスクレ坐薬からの変更を希望
10	新規	アタラックス - Pシロップ ヒドロキシジンパモ酸塩	0.5% (5mg/ml)	¥2.9 /ml	抗アレルギー剤	ファイザー		小児検査のsedationとして使用するため(トリクロリールシロップが無効時の追加として使用)
11	新規	リンデロンシロップ ベタメタゾン	0.01% (0.1mg/ml)	¥7.2 /ml	合成副腎皮質ホルモン	塩野義		散剤の服用困難な患者に使用するため(救急時間帯も使用したい)
12	新規	アントブロンシロップ小児用 アンブロキシール塩酸塩	0.3% (3mg/ml)	¥5.1 /ml	気道潤滑去痰剤	東和薬品		散剤の服用困難な患者に使用するため(救急時間帯も使用したい) 小児用ムコソルバンシロップの後発医薬品で採用確認済み
13	新規	ボラジットシロップ d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.04% (0.4mg/ml)	¥1.24 /ml	抗ヒスタミン剤	東和薬品	抗ヒスタミン薬として切れ味がよいため使用したい(夜間救急で院内でも使用したいため)ボラミンシロップの後発医薬品で採用確認済み	
(患者限定医薬品 新規) 10品目14製剤								
No	採用区分	薬品名 (一般名)	規格	薬価	薬効	メーカー	申請科	申請理由
14	患者限定 購入済み	献血ヴェノグロブリンIH5%静注 ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	5g /100ml	¥48,111 /V	-グロブリン製剤	ベネシス	内科	慢性炎症性脱髄性多発根神経炎にて入院中であるが、ステロイド治療が効果不十分のため免疫グロブリン大量療法を行いたいため

15	患者限定 (用時購入)	サンディムン点滴静注用250mg シクロスポリン	5% /5ml	¥4,143 /A	免疫抑制剤	ノバルティス	小児科	若年性特発性関節炎でアクテムラ使用後、マクロファージ活性化症候群合併時のアボタース抑制目的で使用するため。 (内服薬では血中濃度安定しないため)
16	患者限定 購入済み	レミニールOD錠 ガランタミン臭化水素酸塩	4mg	¥104.7 /錠	アルツハイマー型 痴呆症治療薬	ヤンセン	呼吸器科	外来処方継続のため
17	患者限定 購入済み	アンコチル錠 フルシトシン	500mg	¥262.1 /錠	抗真菌剤	共和薬品	内科	クリプトコッカス髄膜炎で使用するため
18	患者限定 購入済み	スキャンドネストカートリッジ メピバカイン塩酸塩	3% /1.8ml	¥92 /A	歯科・口腔外科用 浸潤・伝達麻酔	日本歯科	歯科	エビネフリン含有歯科用キシロカイン注で頻脈発作の既往があるためエビネフリン未含有歯科用局所麻酔剤を使用したいため
19	患者限定 購入済み	タナドーバ顆粒 ドカルバミン	75%	¥463.6 /包	カテコールアミン系薬剤	田辺三菱	循環器科	点滴のカテコラミンがなければ血圧が低くコントロールに難渋しているため使用する
20	患者限定 新規	ホストイン静注 ホスフェニトインナトリウム水和物	750mg /10mL	¥6,184 /V	抗てんかん剤	ノーベルファーマ	小児	点滴漏出時に皮膚壊死を起こすアレピアチンの代わりに水溶性のホストインを使用するため
21	患者限定 新規	ニコチネルTTS10 経皮吸収ニコチン製剤	10cm ² (17.5mg)	¥343.6 /枚	禁煙補助薬	ノバルティスファーマ	内科	院内職員の禁煙に使用したい
22		ニコチネルTTS20 経皮吸収ニコチン製剤	20cm ² (35mg)	¥361.7 /枚				
23		ニコチネルTTS30 経皮吸収ニコチン製剤	30cm ² (52.2mg)	¥387.7 /枚				
24	患者限定 新規	チャンピックス錠 バレニクリン酒石酸塩	0.5mg	¥132.6 /錠	禁煙補助薬 (ニコチン受容体部分作動薬)	ファイザー	内科	院内職員の禁煙に使用したい
25		チャンピックス錠 バレニクリン酒石酸塩	1mg	¥237.4 /錠				
26	患者限定 新規	ザーコリカプセル クリゾチニブ	200mg	¥9,420.8 /C	ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発非小細胞肺癌	ファイザー	腫瘍内科	肺がん治療で使用するため
27		ザーコリカプセル クリゾチニブ	250mg	¥11,692.3 /C				
(患者限定医薬品 既存) 25品目27製剤								
No	採用区分	薬品名 (一般名)	規格	薬価	薬効	メーカー	申請科	申請理由
28	患者限定 購入済み	テモダールカプセル テモゾロミド	20mg	¥3,276.5 /C	抗がん剤	MSD	脳神経外科	神経膠芽腫grade に対する抗がん治療として使用するため
29		テモダールカプセル テモゾロミド	100mg	¥16,390.9 /C				
30	患者限定 購入済み	リフレックス錠 ミルタザピン	15mg	¥167.50 /錠	抗うつ薬 (NaSSA)	MeijiSeika	麻酔科	外来処方継続のため

31	患者限定 購入済み	リュープリン注射用キット リュープロレリン酢酸塩	1.88mg	¥31,904 /筒	LH-RH 誘導体	武田	小児科、 小児神経 科	中枢性思春期早発症のホルモン分 泌抑制目的で使用するため
32	患者限定 購入済み	トレドミン錠 ミルナシプラン塩酸塩	12.5mg	¥21 /錠	抗うつ薬 (SNRI)	旭化成 ファーマ	脳神経 外科	外来処方継続のため
33	患者限定 購入済み	リドーラ錠 オーラノフィン	3mg	¥98.1 /錠	関節リウ マチ治療 薬	GSK	内科	慢性関節リウマチ治療で使用するた め
34	患者限定 購入済み	トラムセット配合錠 トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン配合剤	トラマドール 37.5mg アセトアミノフェン 325mg	¥68.2 /錠	慢性疼痛 / 抜歯後疼 痛治療剤	ヤンセン	救命 救急科	・疼痛コントロールで使用するため ・多発肋骨骨折、胸骨骨折に対する疼痛コントロール 目的で使用するため ・右下肢動脈閉塞に起因する壊疽による疼痛コント ロールで使用するため
35	患者限定 購入済み	ストロメクトール イベルメクチン	3mg	¥751.1 /錠	糞線中 駆除薬	マルホ	皮膚科	疥癬に使用するため
36	患者限定 購入済み	ダラシンカプセル クリンダマイシン塩酸塩	150mg	¥23.8 /C	抗菌剤	ファイザー	腫瘍内科	ルートkeep困難な患者における感染 症治療目的で使用するため
37	患者限定 購入済み	アムピゾーム点滴静注用 アムホテリシンB	50mg	¥9,538 /V	抗真菌 薬	大日本住 友	内科	クリプトコッカス髄膜炎治療に使用す るため
38	患者限定 購入済み	エンシュア・リキッド(パニラ) 経腸成分栄養剤	250mL	¥157.5 /mL	半消化 態栄養 剤	明治	脳神経 外科 外科	・食事摂取不足を補うため使用する ・味見で使用するため
39	患者限定 購入済み	ダイアート錠 アゾセミド	60mg	¥35.9 /錠	ループ 利尿薬	三和化学	循環器科	他剤に置き換える適切な薬剤が存在し ないため
40	患者限定 購入済み	セロケン錠 メトプロロール酒石酸塩	20mg	¥15.7 /錠	ブ ロッカー	アストラゼ ネカ	脳神経 外科	元々同成分の薬剤を服用していた ため
41	患者限定 購入済み	ブラザキサカプセル ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	75mg	¥132.6 /C	直接トロ ンピン 阻害剤	日本ベー リンガー	脳神経 外科 救命救急 科	・病態に必要であり、他に変わる薬剤がないた め ・CV留置による血栓形成に対する抗凝固療法 を行うため。(脳出血後の痙攣に抗痙攣薬服用 中でワーファリンの効果が不十分なため)
42	患者限定 購入済み	ザイザル錠 レボセチリジン塩酸塩	5mg	¥111.80 /錠	持続性 選択H ₁ 受容体 拮抗薬	GSK	皮膚科	ジルテックより効果が大きく、眠気が 少ないため
43	患者限定 購入済み	アイピーディカプセル スプラタストシル酸塩	100mg	¥55.7 /C	Th2サイ トカイン 阻害薬	大鵬薬品	呼吸器科	外来処方継続のため
44	患者限定 購入済み	アナフラニール点滴静注液 クロミプラミン塩酸塩	25mg	¥227 /A	3環系 抗うつ 薬	アルフ レッサ ファーマ	救命 救急科	うつ状態であるが経口摂取できない ため使用する
45	患者限定 購入済み	ジブレキサザイデイス錠 オランザピン	5mg	¥251.3 /錠	非定型 抗精神 薬	リリー	腫瘍内科	難治性嘔気・嘔吐の治療で使用する ため
46	患者限定 購入済み	ネクサパール錠 ソラフェニブトシル酸塩	200mg	¥4,547.2 /錠	分子標 的治療 薬	バイエル	内科	切除不能肝細胞がんに対する分子 標的治療を施行するため
47	患者限定 購入済み	リズミック錠 アメジニウムメチル硫酸塩	10mg	¥50.1 /錠	昇圧薬	大日本住 友	胸部心 臓血管 外科	患者の強い希望により使用するため

48	患者限定 購入済み	セララ錠 エプレレノン	50mg	¥88.6 /錠	選択的 アルドス テロン拮 抗薬	ファイ ザー	外科	前医の処方継続のため
49	患者限定 購入済み	カプトリル錠 カプトプリル	25mg	¥41.4 /錠	ACE阻 害薬	第一三共 エスファ	救命 救急科	高血圧時の頓用で使用するため
50	患者限定 購入済み	タルセバ錠 エルロチニブ塩酸塩	100mg	¥7,070.5 /錠	分子標 的治療 薬	中外	腫瘍内科	肺がん治療で使用するため
51		タルセバ錠 エルロチニブ塩酸塩	150mg	¥10,347 /錠				
52	患者限定 購入済み	ケナコルト-A皮内用関節腔 内用水懸注 トリアムシロンアセトニド	50mg /5ml	¥217 /V	副腎皮 質ホルモ ン製剤	ブリスト ル・マイ ヤーズ	消化器科	食道ESD狭窄予防薬として使用する ため(ESDで残存粘膜が1/10周程度 になったため)
53	患者限定 購入済み	ブシ末(調剤用)「ツムラ」 ブシ末	500g	¥13 /g	生薬 製剤	ツムラ	腫瘍内科	抗がん剤治療によるしびれに対する 治療で使用するため
54	患者限定 購入済み	フェソロデックス筋注 フルベストラント	250mg 5mL	¥49,381 /筒	抗がん 剤	アストラゼ ネカ	胸部心 臓血管 外科	乳がん再発で抗がん剤、ホルモン剤 に抵抗性を示している患者に対して 使用するため

(院外限定医薬品) 15品目15製剤

No	採用区分	薬品名 (一般名)	規格	薬価	薬効	メーカー	申請科	申請理由
55	院外限定	イグザレルト錠 リバーロキサバン	15mg	¥530.4 /錠	選択的直 接作用型 第Ⅱa因 子阻害剤	バイエル	循環器科	まったく新しい抗凝固剤でワーファリン の代替薬であり、食物制限や頻回 の血液検査が不要となるため
56	院外限定	ソリタ-T配合顆粒3号 内服用電解質剤	4g /包	¥22.9 /包	電解質 の補給・ 維持	味の素	小児科	尿崩症患者に電解質入り水分補給 として使用するため
57	院外限定	トランサミン散 トラネキサム酸	50% (500mg/g)	¥18.5 /g	抗プラ スミン剤	第一三共		注入栄養患者に対して止血剤として 使用するため
58	院外限定	チラーヂンS散 レボチロキシナトリウム	0.01% (0.1mg/g)	¥58.2 /g	甲状腺 ホルモ ン製剤	あすか		先天性甲状腺機能低下症の患者に 使用するため
59	院外限定	ウルソ顆粒 ウルソデオキシコール酸	5% (50mg/g)	¥7.9 /g	肝疾患 治療薬	田辺三菱		胆道系疾患で注入栄養患者に使用 するため
60	院外限定	プログラフ顆粒 タクロリムス水和物	0.2mg /包	¥223.0 /包	免疫抑 制剤	アステラ ス		重症筋無力症患者に使用するた め。(脱カプセルにおける生物学的 同等性は確認されていないため)
61	院外限定	エビリファイ錠 アリピプラゾール	3mg	¥94.4 /錠	ドパミン 受容体 部分作 動薬	大塚		キャリアオーバー患者の双極性障 害に使用するため
62	院外限定	アデロキザール散 リン酸ピリドキサルカルシウム	7.8% (78mg/g)	¥58.6 /g	ビタミン B ₆ 製剤	鳥居		ビタミンB6依存性てんかん患者に使 用するため
63	院外限定	臭化カリウム「ヤマゼン」 臭化カリウム	100g	¥8.24 /g	難治性 てんか ん薬	山善		難治性てんかんに使用するため

64	院外限定	テグレトール錠 カルバマゼピン	100mg	¥7.9 /錠	抗てんかん薬	ノバルティスファーマ	小児科	100mg錠でこまめな調節を行うために使用するため
65	院外限定	リボトリール細粒 クロナゼパム	0.1% (1mg/g)	¥15.3 /g	抗てんかん薬	中外		錠剤が内服できない患者に使用するため
66	院外限定	マイスタン細粒 クロバザム	1% (10mg/g)	¥36.4 /g	抗てんかん薬	大日本住友		錠剤が内服できない小児てんかん患者に使用するため
67	院外限定	ベンザリン細粒 ニトラゼパム	1% (10mg/g)	¥18.1 /錠	催眠・鎮静・異型性小発作群・焦点性発作	塩野義		錠剤が服用困難なため細粒で使用するため
68	院外限定	ガスモチン散 モサプリドクエン酸塩	1% (10mg/g)	¥38.7 /g	選択的5-HT ₄ 受容体作動薬	大日本住友		ガスモチン錠が内服できない患者に使用するため
69	院外限定	ベゼトン液 ベンゼトニウム塩化物	0.025% /500mL	¥0.47 /mL	消毒剤	健栄		在宅自己導尿時の消毒に使用するため

削除対象医薬品

No	薬品名	規格	現在庫	備考
1	エスクレ坐剤「250」	250mg		院内在庫なくなり次第、エスクレ注腸用キット「500」に切り替え削除
2	MSコンチン	10mg		オキファスト注採用にともない、最終購入日2011.5で使用頻度少ないため削除
3	MSコンチン	30mg		オキファスト注採用にともない、最終購入日2008.12で使用頻度少ないため削除
4	MSコンチン	60mg		オキファスト注採用にともない、最終購入日2008.12で使用頻度少ないため削除