

ID5909 [検査科保冷庫(-20℃)]

2025/06

| | 外付け温度 (°c) | | |
|-----|------------|-------|-------|
| | 最低 | 平均 | 最高 |
| 1日 | -27.6 | -27.4 | -25.7 |
| 2日 | -27.6 | -27.4 | -26.1 |
| 3日 | -27.6 | -27.4 | -24.3 |
| 4日 | -27.7 | -16.3 | -6.3 |
| 5日 | -26.7 | -11.1 | -4.7 |
| 6日 | -26.7 | -26.4 | -20.4 |
| 7日 | -26.8 | -26.6 | -26.4 |
| 8日 | -26.8 | -26.6 | -26.4 |
| 9日 | -26.8 | -26.1 | -21.2 |
| 10日 | -26.9 | -26.7 | -25.0 |
| 11日 | -26.9 | -26.6 | -21.4 |
| 12日 | -26.9 | -26.7 | -25.0 |
| 13日 | -27.0 | -26.4 | -21.5 |
| 14日 | -27.0 | -26.9 | -25.4 |
| 15日 | -27.0 | -26.9 | -26.7 |
| 16日 | -27.0 | -26.8 | -25.4 |
| 17日 | -27.0 | -26.3 | -16.2 |
| 18日 | -26.9 | -26.5 | -23.2 |
| 19日 | -27.0 | -26.6 | -21.5 |
| 20日 | -27.0 | -26.7 | -23.2 |
| 21日 | -26.9 | -26.8 | -26.6 |
| 22日 | -27.0 | -26.8 | -26.6 |
| 23日 | -27.0 | -26.6 | -23.3 |
| 24日 | -27.0 | -26.2 | -15.0 |
| 25日 | -27.0 | -26.6 | -21.5 |
| 26日 | -27.0 | -26.5 | -20.8 |
| 27日 | -27.0 | -26.6 | -20.8 |
| 28日 | -27.1 | -26.9 | -25.2 |
| 29日 | -27.1 | -27.0 | -26.8 |
| 30日 | -27.1 | -26.8 | -21.0 |
| 全体 | -27.7 | -25.8 | -4.7 |