

# 1) 新規採用医薬品について

## 令和1年10月 新規採用医薬品(患者限定及び院外限定含む)

新規採用医薬品							
No	採用区分	薬品名 (一般名)	規格	薬価	薬効	製造/販売	申請科
1	新規	カリメート経口液20% (アップルフレーバー) ポリスチレンスルホン酸カルシウム液	20%25g 1包	¥79.1 /錠	高カリウム 血症治療薬	興和 =興和創薬	循環器科
2	新規 9/5 稼働済み	タペンタ錠50mg タペンタドール塩酸塩徐放錠	50mg 1錠	¥210.1 /錠	麻薬性鎮痛薬	ヤンセン= ムンディ ファーマ	胸部・心臓血 管外科
3	新規	ペンタサ顆粒94% 1.06g メサラジン顆粒	1.06g /包	¥146.0 /g	消化器官用薬	杏林	消化器科
4	新規 (用時)	ペンタサ顆粒94% 2.12g メサラジン顆粒	2.12g /包	¥146.0 /g	消化器官用薬	杏林	消化器科
5	新規 (用時)	ザイヤフレックス注射用 コラゲナーゼ注射用	0.58mg 1瓶	¥197,299.0 /本	拘縮治療薬	旭化成 ファーマ	整形外科
6	新規	ザバクサ配合点滴静注用 セフトロザン硫酸塩・タゾバクタムナトリウム注射用	(1.5g) 1瓶	¥6,430.0 /本	抗生物質製剤	MSD	救急救命科
7	新規 (用時)	プリヴィジェン10%点滴静注 20g/200mL pH4処理酸性人免疫グロブリン注射液	20g 200mL	¥157,228.0 /本	免疫グロブリン製 剤	CSL ベーリング	神経内科
8	新規 (用時)	プリヴィジェン10%点滴静注5g/50mL pH4処理酸性人免疫グロブリン注射液	5g 50mL	¥39,718.0 /本	免疫グロブリン製 剤	CSL ベーリング	神経内科
9	新規	ムコスタ点眼液UD2% レバミピド液	2% 0.35mL	¥27.4 /本	角膜治療薬	大塚製薬	眼科
10	新規	ジピリダモール静注液10mg「日医 工」 ジピリダモール注射液	0.5%2m L 1管	¥57.0 /管	狭心症治療薬	日医工	薬剤部
11	新規 (用時)	ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)注射液	1g5mL 1瓶	¥9,248.0 /瓶	免疫グロブリン製 剤	CSL ベーリング	薬剤部
12	新規 (用時)	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)注射液	4g20mL 1瓶	¥32,842.0 /瓶	免疫グロブリン製 剤	CSL ベーリング	薬剤部
13	新規 (用時)	ゼルフフォーム ゼラチン貼付剤	8cm× 12.5cm ×1cm1 枚	¥1,166.9 /枚	止血薬	ファイザー	薬剤部

(新規院外採用医薬品)

No	採用区分	薬品名 (一般名)	規格	薬価	薬効	製造/販売	申請科
14	院外採用 新規	アトモキセチン錠5mg「DSEP」 アトモキセチン塩酸塩錠	5mg1錠	¥108.5 /錠	中枢神経系用薬	ジェイドルフ =第一三共 エスファ	小児神経科
15	院外採用 新規	アトモキセチン錠10mg「DSEP」 アトモキセチン塩酸塩錠	10mg1錠	¥112.3 /錠	中枢神経系用薬	ジェイドルフ =第一三共 エスファ	小児神経科
16	院外採用 新規	アトモキセチン錠25mg「DSEP」 アトモキセチン塩酸塩錠	25mg1錠	¥163.0 /錠	中枢神経系用薬	ジェイドルフ =第一三共 エスファ	小児神経科
17	院外採用 新規	アトモキセチン錠40mg「DSEP」 アトモキセチン塩酸塩錠	40mg1錠	¥183.6 /錠	中枢神経系用薬	ジェイドルフ =第一三共 エスファ	小児神経科
18	院外採用 新規	セロケル細粒50% ケチアピソドマル酸塩細粒	50%1g	¥545.0 /g	精神神経用薬	アステラス	小児神経科
19	院外採用 新規	レキサルティ錠1mg ブレクスピプラゾール錠	1錠	¥270.7 /錠	精神神経用薬	大塚製薬	小児神経科
20	院外採用 新規	アルピニー坐剤50 アセトアミノフェン坐剤	50mg 1個	¥19.7 /個	鎮痛解熱薬	久光	小児神経科
21	院外採用 新規	エリザス点鼻粉末200 $\mu$ g28噴霧用 デキサメタゾンシベシル酸 エステル噴霧剤	5.6mg 1瓶	¥1,599.8 /瓶	耳鼻科用薬 (ステロイド薬)	日本新薬	小児神経科
22	院外採用 新規	エンシュア・H (コーヒー) 経腸成分栄養剤液	250mL	¥9.5 /10mL	経腸成分栄養剤	アボット ジャパン	歯科口腔外科
23	院外採用 新規	エンシュア・H (ストロベリー) 経腸成分栄養剤液	250mL	¥9.5 /10mL	経腸成分栄養剤	アボット ジャパン	歯科口腔外科
24	院外採用 新規	エンシュア・H (バニラ) 経腸成分栄養剤液	250mL	¥9.5 /10mL	経腸成分栄養剤	アボット ジャパン	歯科口腔外科
25	院外採用 新規	エンシュア・H (メロン) 経腸成分栄養剤液	250mL	¥9.5 /10mL	経腸成分栄養剤	アボット ジャパン	歯科口腔外科
26	院外採用 新規	エンシュア・H (抹茶) 経腸成分栄養剤液	250mL	¥9.5 /10mL	経腸成分栄養剤	アボット ジャパン	歯科口腔外科
27	院外採用 新規	エンシュア・H (黒糖) 経腸成分栄養剤液	250mL	¥9.5 /10mL	経腸成分栄養剤	アボット ジャパン	歯科口腔外科

28	院外採用 新規	<b>ビタミンB6散10%「マルイシ」</b> ピリドキシン塩酸塩散	10%1g	¥19.5 /g	ビタミンB6剤	丸石	呼吸器内科
29	院外採用 新規	<b>ミネプロ錠2.5mg</b> エサキセレン錠	1錠	¥91.6 /錠	血圧降下薬	第一三共	循環器科
30	院外採用 新規	<b>アズノールうがい液4%</b> アズレンスルホン酸 ナトリウム水和物含嗽剤	4%1mL	¥38.6 /mL	含嗽薬	日本点眼 薬 =日本新薬	歯科口腔外 科
31	院外採用 新規	<b>シナール配合錠</b> アスコルビン酸 ・パントテン酸カルシウム(1)錠	1錠	¥6.2 /錠	混合ビタミン剤	塩野義	皮膚科
32	院外採用 新規	<b>ヒルドイドソフト軟膏0.3%</b> ヘパリン類似物質軟膏	100g /瓶	¥22.2 /g	外用(ヘパリン類)	マルホ	皮膚科
33	院外採用 新規	<b>ヒルドイドローション0.3%</b> ヘパリン類似物質軟膏	50g /瓶	¥21.7 /g	外用(ヘパリン類)	マルホ	皮膚科
34	院外採用 新規	<b>プロペト(チューブ)</b> 白色ワセリン	100g /本	¥23.8 /10g	油脂性基剤	丸石	皮膚科

## (新規限定採用医薬品)

No	採用区分	薬品名 (一般名)	規格	薬価	薬効	製造/販売	申請科
35	患者限定 購入済み	ソレア皮下注150mgシリンジ オマリズマブ(遺伝子組換え)キット	150mg 1mL1筒	¥46,490.0 /筒	注射(抗IgE抗体)	ノバルティス	皮膚科
36	患者限定 購入済み	エジュラント錠25mg リルピビリン塩酸塩錠	250mg/ 錠	¥2,147.8 /錠	抗HIV薬	ヤンセン	脳神経外科
37	患者限定 購入済み	ザルティア錠5mg タダラフィル錠	5mg 1錠	¥210.0 /錠	前立腺肥大症用 薬	リリー =日本新薬	消化器科
38	患者限定 購入済み	シングレアチュアブル錠5mg モンテルカストナトリウム錠	5mg 1錠	¥160.8 /錠	気管支喘息用薬	MSD	整形外科
39	患者限定 購入済み	ヒスロンH錠200mg メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠	200mg 1錠	¥225.8 /錠	内用(黄体ホルモ ン)	協和キリン	胸部・心臓血 管外科
40	患者限定 購入済み	ポラキス錠3 オキシブチニン塩酸塩錠	3mg 1錠	¥18.3 /錠	頻尿・尿失禁治療 薬	サノフィ	小児神経科
41	患者限定 購入済み	ラベタロール塩酸塩錠50mg ラベタロール塩酸塩錠	50mg 1錠	¥6.2 /錠	血圧降下薬	東和薬品	消化器科
42	患者限定 購入済み	レミッチOD錠2.5 $\mu$ g ナルフラフィン塩酸塩錠	2.5 $\mu$ g 1錠	¥1,278.5 /筒	オピオイド $\kappa$ 受容 体 作動薬	東レ=鳥居	内科

## 2) 削除対象医薬品について

No	薬品名	規格	備考
1	ペルサンチン静注10mg	0.5%2mL 1管	販売中止のため
2	エカベトNa顆粒66.7%「トーワ」	66.7%1g 分包	使用頻度低いため。
3	アーガメイト20%ゼリー25g	20%25g 1個	カリメート経口液に比べて内服しづらいため
4	キシロカインビスカス2%	2%1mL 100mL	現在はキシロカインポンプスプレーを使用しているため。
5	3%リファンピシン溶液 感染性動脈瘤治療	製剤	使用頻度低いため。
6	PA-G液 口内炎	製剤	使用頻度低いため。
7	硫酸亜鉛 亜鉛欠乏	製剤	使用頻度低いため。
8	アロプリノール含嗽水 がん化学療法における 口内炎予防と治療	製剤	使用頻度低いため。
9	1%ピオクタニン液 殺菌、防腐、口内炎	製剤	使用頻度低いため。
10	ミノマイシン軟膏 MRSA陽性創部治療	製剤	使用頻度低いため。
11	5%NaCl点眼液 水泡性角膜症	製剤	使用頻度低いため。
12	0.05M EDTA-2Na液 帯状角膜変性の角膜混濁除去	製剤	使用頻度低いため。
13	0.1% ピオクタニン液 脳外科の血管染色	製剤	使用頻度低いため。