

# 1) 新規採用医薬品について

R4年3月薬事委員会新規採用医薬品(患者限定及び院外限定含む)  
 新規採用は4月1日から処方可能

## ア) 新規一般採用医薬品

No	採用区分	薬品名 (一般名)	規格	薬価	薬効	製造/販売
1	新規	ジャディアンス錠10mg エンパグリフロジン錠	10mg1錠	¥189.7 /錠	経口血糖降下薬 (SGLT2阻害薬)	日本ベーリン ガー
2	新規	シプロフロキサシン錠200mg「ト-ワ」 シプロフロキサシン塩酸塩錠	200mg1錠	¥22.7 /錠	広範囲経口抗菌剤	東和

## イ) 新規限定採用医薬品

患者退院後は、原則採用削除とさせていただきます。

後発品で代替可能な医薬品は原則後発医薬品で採用します。

No	採用区分	薬品名 (一般名)	規格	薬価	薬効	製造/販売
1	患者限定	ジャディアンス錠10mg エンパグリフロジン錠	10mg1錠	¥189.7 /錠	経口血糖降下薬 (SGLT2阻害薬)	日本ベーリン ガー

## ウ) 新規院外採用医薬品

No	採用区分	薬品名 (一般名)	規格	薬価	薬効	製造/販売
1	院外採用 新規	メキニスト錠2mg トラメチニブジメチルスルホキシド付加物錠	2mg1錠	¥29,558.4 /錠	腫瘍用薬 MEK阻害薬	ノバルティ ス
2	院外採用 新規	タフィンラーカプセル75mg ダブラフェニブメシル酸塩カプセル	75mg1 カプセル	¥7,289.0 /Cap	腫瘍用薬 BRAFキナーゼ阻 害薬	ノバルティ ス

## エ) 切替採用医薬品

承認後、順次切り替え予定

No		現在の採用薬		切替採用医薬品	現薬価	後発薬価
1	先発	ハタノール点眼液 0.1%	後発	オロパダジン点眼液0.1%「サンド」 (AG)	166.2	166.0
2	先発	イーケプラ錠500mg	後発	レベチラセタム錠500mg「アメル」	202.8	67.3
3	先発	イーケプラドライシロップ50%	後発	レベチラセタムDS 50%「サワイ」	223.3	88.6
4	先発	イーケプラ点滴静注500mg	後発	レベチラセタム点滴静注500mg 「アメル」	1,991.0	851.0
5	先発	プロイメント点滴静注用150mg	後発	ホスアプレピタント点滴静注用「NK」	13,346.0	6041.0
6	先発	ベガモックス点眼液0.5%	後発	モフロキサシン点眼液0.5%「サンド」 (AG)	112.5	42.7
7	先発	サワシリン 細粒 10%	後発	ワイドシリン細粒 20%	9.6	12.1
8	先発	グレースビット錠50mg	後発	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	146.0	75.3
9	先発	アクトス錠15mg	後発	ピオグリタゾンOD錠15mg「ファイザー」	54.1	17.5
10	先発	セイブル錠50mg	後発	ミグリトールOD錠50mg「トーワ」	32.0	12.4
11	先発	メトグルコ錠 250mg	後発	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT 「DSPB」 (AG)	10.1	10.1
12	先発	モーラス テープ20MG	後発	ロキソプロフェンNaテープ50mg 「久光」	22.3	12.3
13	後発	コデインリン酸塩散1%「タケタ」 (バラ 500g)	後発	コデインリン酸塩散1%「メタル」 (ヒート 2g/包)	7.5	9.8
14	後発	ニトログリセリン点滴静注 25mg/50mL「TE」(バック)	後発	ニトログリセリン点滴静注 25mg/50mL「TE」 <b>シリンジ</b>	1,065.0	1241.0
15	先発	セレネース注5mg 0.5%	後発	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	91.0	57.0

## 2) 既存限定採用医薬品

患者退院後は、原則採用削除とさせていただきます。

後発品で代替可能な医薬品は原則後発医薬品で採用します。

現在、先発品のある後発品を使用している場合、後発品への切替を相談させていただきます。

No	採用区分	薬品名 (一般名)	規格	薬価	薬効	製造/販売
1	患者限定	ゼビュディ点滴静注液500mg ソトロピマブ(遺伝子組換え)注	500mg	薬価未記載	抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体	グラクソ・スミスクライン
2	患者限定	ラゲプリオカプセル200mg モルヌピラビルカプセル	200mg	薬価未記載	抗SARS-CoV-2薬	MSD
3	患者限定	ベクルリー点滴静注用100mg レムデシビル注射用	100mg1瓶	¥63,342.0 /瓶	抗SARS-CoV-2用薬	ギリアド
4	患者限定	ミリプラ動注用70mg ミリプラチン水和物注射用	70mg1瓶	¥10.0 /10g	制癌薬-注射(白金製剤)	大日本住友
5	患者限定	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」 ヘパリンカルシウムキット	5,000単位 0.2mL1筒	¥301.0 /kit	血液凝固阻止薬	持田
6	患者限定	ラコールNF配合経腸用半固形剤 経腸成分栄養剤(9-2)半固形剤	10g	¥10.0 /10g	滋養強壮薬 たん白アミノ酸製剤	EN大塚=大塚工場=大塚製薬
7	患者限定 後発あり 先発	フェントステープ6mg フェentanilクエン酸塩貼付剤	6mg1枚	¥2,597.0 /枚	非アルカロイド系麻薬 麻薬性鎮痛薬	久光=協和キリン
8	患者限定	プラリア皮下注60mgシリンジ デノスマブ(遺伝子組換え)キット	60mg1mL1筒	¥28,822.0 /筒	骨代謝改善薬 抗RANKリガンド抗体製剤	第一三共
9	患者限定	ポリコナゾール錠200mg ポリコナゾール錠	200mg1錠	¥788.80 /錠	抗真菌薬	東和薬品
10	患者限定	ベプリコール錠50mg ベプリジル塩酸塩水和物錠	50mg1錠	¥56.5 /錠	不整脈用薬 狭心症治療薬	オルガノン=第一三共
11	患者限定	無水エタノール注 無水エタノール	5mL	使用医薬品 /5mL	制癌薬、その他	扶桑
12	患者限定 後発あり 先発	タンボコール錠50mg フレカイニド酢酸塩錠	50mg1錠	¥64.7 /錠	不整脈用薬	エーザイ
13	患者限定	セララ錠50mg エプレレノン錠	50mg1錠	¥76.2 /錠	選択的アルドステロンブロッカー	ヴィアトリス
14	患者限定 後発あり 先発	リツキサン点滴静注100mg 500mg リツキシマブ	100mg 500mg	¥27215 /瓶 ¥132999 /瓶	制癌薬-注射(抗CD20抗体製剤)	全薬=中外
15	患者限定	注射用メトトレキサート50mg メトトレキサート	50mg1瓶	¥2,363.0 /錠	葉酸代謝拮抗薬	ファイザー
16	患者限定	メトトレキサート点滴静注液200mg,1000mg メトトレキサート	200mg 1000mg	¥7744 /瓶 ¥34184 /瓶	葉酸代謝拮抗薬	ファイザー
17	患者限定	ロイコポリン注3mg ホリナートカルシウム注射液	0.3%1mL1管	¥364.0 /管	制癌薬毒性抑制	ファイザー
18	患者限定	テモゾロミド錠20mg「NK」 テモゾロミド錠	20mg1錠	¥1,130.6 /錠	制癌薬 アルキル化剤	日本化薬
19	患者限定	テモゾロミド錠100mg「NK」 テモゾロミド錠	100mg1錠	¥5,622.3 /錠	制癌薬 アルキル化剤	日本化薬
20	患者限定	タクロリムスカプセル0.5mg「ファイザー」 タクロリムス水和物カプセル	0.5mg1カプセル	¥135.7 /Cap	免疫抑制薬	マイラン=ファイザー
21	患者限定	ファセンラ皮下注30mgシリンジ ベンラリズマブ(遺伝子組換え)キット	30mg1mL1筒	¥358,045.0 /筒	気管支喘息用剤	アストラゼネカ
22	患者限定	ノウリアスト錠20mg イストラデフィリン錠	20mg1錠	¥796.9 /錠	抗パーキンソン薬	協和キリン
23	患者限定	ジノプロスト注射液1000µg「F」 ジノプロスト1mg1mL注射液	1mg1mL1管	¥245.0 /管	胃腸機能調整薬 子宮収縮薬	富士製薬
24	患者限定	ダーブロック錠4mg ダプロデュスタット錠	4mg1錠	¥327.4 /錠	HIF-PH阻害薬	GSK=協和キリン

25	患者限定	<b>アジピ皮下注225mgシリンジ</b> フレマネズマブ(遺伝子組換え)キット	225mg1.5mL1筒	¥41,356.0 /筒	頭痛薬	大塚製薬
26	患者限定	<b>フェソドデックス筋注250mg</b> フルベストラントキット	250mg5mL1筒	¥38,801.0 /筒	制癌薬	アストラゼネカ
27	患者限定	<b>ニュープロパッチ9mg</b> ロチゴチン貼付剤	9mg1枚	594.20 /枚	中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤	大塚製薬
28	患者限定 購入未	<b>献血ヴェノグロブリンIH 10%静注 5g 20g</b> ホリエチレングリコール処理人免疫グロブリン注射	5g/50mL 20g/200mL	¥20165 /瓶 ¥152778 /瓶	血漿分画製剤	日本血液製剤 機構
29	患者限定	<b>ネシーナ錠25mg</b> アログリプチン安息香酸塩錠	25mg1錠	¥170.1 /錠	DPP-4阻害薬	武田
30	患者限定	<b>アイミクス配合錠HD</b> イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(2)錠	1錠	¥108.6 /錠	血圧降下薬-内用 (ARB・Ca拮抗薬配 合薬)	大日本住友= 塩野義
31	患者限定	<b>プロノン錠150mg</b> プロパフェノン塩酸塩錠	150mg1錠	¥40.5 /錠	不整脈用薬	トーアエイヨー =アステラス
32	患者限定	<b>ニュープロパッチ4.5mg</b> ロチゴチン貼付剤	4.5mg1枚	¥387.2 /枚	中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤	大塚製薬
33	患者限定	<b>アーテン錠(2mg)</b> トリヘキシフェニジル塩酸塩錠	2mg1錠	¥8.8 /錠	中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤	ファイザー
34	患者限定	<b>トレリーフOD錠50mg</b> ゾニサミド口腔内崩壊錠	50mg1錠	¥1,449.1 /錠	中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤	大日本住友
35	患者限定	<b>アジレクト錠1mg</b> ラサギリンメシル酸塩錠	1mg1錠	¥963.6 /錠	中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤	武田
36	患者限定	<b>ロナセンテープ40mg</b> ブロナンセリン貼付剤	40mg1枚	¥499.1 /枚	中枢神経系用薬 精神神経用剤	大日本住友
37	患者限定	<b>ロナセンテープ20mg</b> ブロナンセリン貼付剤	20mg1枚	¥267.3 /枚	中枢神経系用薬 精神神経用剤	大日本住友
38	患者限定	<b>クオルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨ」</b> クオルマジノン酢酸エステル25mg錠	25mg1錠	¥10.2 /錠	前立腺肥大症 ・癌治療剤	武田テバ ファーマ=武田
39	患者限定	<b>トレリーフOD錠25mg</b> ゾニサミド口腔内崩壊錠	25mg1錠	¥966.1 /錠	中枢神経系用薬 抗パーキンソン剤	大日本住友
40	患者限定	<b>ミニリンメルトOD錠60μg</b> デスマプレシン酢酸塩水和物口腔内崩壊錠	60μg1錠	¥101.4 /錠	脳下垂体後葉ホル モン剤	フェリング= キッセイ
41	患者限定 後発あり 先発	<b>アイピーディカプセル100</b> スプラタストシル酸塩カプセル	100mg1カプセル	¥29.0 /Cap	気管支喘息用薬 抗アレルギー薬	大鵬薬品
42	患者限定	<b>トルリシティ皮下注0.75mgアテオス</b> デュラグルチド(遺伝子組換え)キット	デュラグルチド(遺 伝子組換え)キッ ト	¥3,280.0 /キット	糖尿病用薬(GLP-1 受容体作動薬)	リリー=大日本 住友
43	患者限定	<b>ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg</b> ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠	2.5μg1錠	¥384.4 /錠	オピオイドκ受容体 作動薬	沢井
44	患者限定 後発あり 先発	<b>レミッチOD錠2.5μg</b> ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠	2.5μg1錠	¥914.7 /錠	オピオイドκ受容体 作動薬	東レ=鳥居
45	患者限定	<b>炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」</b> 炭酸ランタン水和物口腔内崩壊錠	250mg1錠	¥59.1 /錠	高リン血症用剤	扶桑
46	患者限定	<b>トリンテリックス錠10mg</b> ボルチオキセチン臭化水素酸塩錠	10mg1錠	¥161.7 /錠	抗うつ薬	武田
47	患者限定	<b>ライゾデグ配合注フレックスタッチ</b> インスリン デグルデク(遺伝子組換え) インスリン アスバト(遺伝子組換え)配合剤キット	300単位1キット	¥2,082.0 /キット	糖尿病用薬	ノボ
48	患者限定 後発あり 先発	<b>パーロデル錠2.5mg</b> プロモクリプチンメシル酸塩錠	2.5mg1錠	¥46.4 /錠	抗パーキンソン薬	サンファーマ
49	患者限定	<b>ジェイゾロフト錠25mg</b> セルトラリン塩酸塩錠	25mg1錠	¥72.2 /錠	抗うつ薬	ヴィアトリス
50	患者限定	<b>テルリジー100エリプタ30吸入用</b> フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビ ランテロールトリフェニル酢酸塩吸入剤	30吸入 /キット	¥8,805.1 /キット	ステロイド ・抗コリン薬 ・β2刺激薬配合薬	グラクソ・スミ スクライン

# 削除対象医薬品について

## a) 使用頻度の少ない薬品

No	薬品名
1	カルボシステインシロップ小児用5%「トーフ」
2	ペラチンドライシロップ小児用 0.1%(用時)
3	レスキュラ点眼液0.12% (用時)
4	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用) (用時)
5	シビリダモール静注液10mg「日医工」 用時
6	ホリトカスクレロール 1%注2ML(用時)
7	ローブレナ錠25mg(用時)費
8	ローブレナ錠100mg(用時)費
9	ブロメライン軟膏
10	エクストラニール腹膜透析液(用時)
11	ダイアニールN PD-4 2.5腹膜透析液
12	ゾビラックス 顆粒 40% (用時)
13	ヘプタバックス-2水性懸濁注シリンジ0.25mL,0.5mL(用時)
14	流動パラフィン「マルイシ」製(用時)
15	亜鉛華テンポン「コザカイ・M」 (用時)
16	ネオグリセロール 用時
17	ペリオドン 用時
18	チラーヂンS坐剤 (院内製剤)
19	モーズペースト (院内製剤)
20	リドカインクリーム (院内製剤)

## b) 同種同効薬整理

No	薬品名
21	グリメピリドOD錠3mg「トーフ」
22	セフジトレンピホキシル錠100mg「トーフ」
23	モーラステープ20mg